now!
by hülsta

EASY

7/23
D

www.now.huelsta.com

now! easy

So easy ist kreatives Einrichten: Aus vielseitigen Elementen mit Fronten in reinweißem Lack, natürlichen Holz- und sanften, aber satten Farbtönen stellst du zusammen, was und wie's dir gefällt: einzelne Designmöbel, Kombinationen, Vitrinen, Kleiderschränke, Medienmöbel.

Ausführungsübersichten

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau Natureiche Kernnussbaum

Ausführungen Füße

Edelstahl gebürstet

Baukästen

Korpus in Korpusausführung



Vitrinen

Korpus in Korpusausführung



Baukästen und Media-Lowboard mit offenem Fach

Korpus in Korpusausführung



Hängeregal

Korpus in Korpusausführung



Hänge-Designbox

Korpus in Korpusausführung

Füße

Edelstahl gebürstet



- **hülsta-Push-to-open:** Alle Schubladen, Drehtüren und Klappen mit hülsta-Push-to-open
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel, weil emissionsarm", das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.
- **Wichtiger Hinweis:** Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel „now! general“ zu folgenden Themen:

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
- Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
- Infrarot-Repeater-Set für Lowboards
- Kabeldurchlass-Montageset
- Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

now! by hülsta easy

made in germany

Wichtiger Hinweis:
Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

Planungshinweise

Baukästen / Vitrinen planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type
in der gewünschten Ausführung

Planungsschritt 2



Auswahl der optionalen Füße bzw. Hängebeschlages und der optionalen Beleuchtung
Der Hängebeschlag ist erforderlich bei Wandmontage (Stapeln oder Hängen) der Baukästen und Vitrinen. In diesem Fall entfallen die Stellfüße. Hinweis: Hängeelemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag. Sollen Baukästen auf Füße eingeplant werden, müssen für jeden Baukasten Füße bestellt werden.

Baukästen stapeln



Bei now! easy besteht die Möglichkeit, Baukästen zu stapeln. In diesem Fall ist für jeden gestapelten Baukasten ein Hängebeschlag zu bestellen.

Vitrine und Regal in den Versionen A und B planen

Planungsschritt 1







Fachhöhen bei Vitrine A und Regal A



Fachhöhen bei Vitrine B und Regal B

Auswahl der Type
in der gewünschten Ausführung

Hinweis zu den Vitrinen und Regalen in der Version A und B:
Aufgrund der unterschiedlichen Glasausschnitte bei den Vitrinen A und B befinden sich die Einlegeböden in den Vitrinen auf verschiedenen Höhenpositionen. Sollen Regale eingeplant werden, deren Einlegeböden die gleiche Höhenposition wie die Vitrinen haben sollen, darf Vitrine A nur mit Regal A bzw. Vitrine B nur mit Regal B kombiniert werden.

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	**Preisgruppe II**
Lack reinweiß	Lack hellgrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.





Verkaufstyp	Vorzugskombination		Vorzugskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**990013**	-	**990113**	-
Akzente in Lack hellgrau	**990014**	-	**990114**	-
Akzente in Natureiche	**990015**	-	**990115**	-





Verkaufstyp	Vorzugskombination		Vorzugskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**		**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	
Akzente in Lack reinweiß	**992023 / 991023**	-	**992123 / 991123**	-
Akzente in Lack hellgrau	**992024 / 991024**	-	**992124 / 991124**	-
Akzente in Natureiche	**992025 / 991025**	-	**992125 / 991125**	-

L/R = Türanschlag der Vitrine links/rechts

Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.









Verkaufstyp	Vorzugskombination		Vorzugskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**991163**	-	**990053**	-
Akzente in Lack hellgrau	**991164**	-		
Akzente in Natureiche	**991165**	-		





Hinweis:
Dunkelgraues Raster in den Zeichnungen = Tür von der Hänge-Designbox in der gleichen Ausführung wie der Akzent des Rahmens





Verkaufstyp	Vorzugskombination		Vorzugskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**991133 / 992133**	-	**991153**	-
Akzente in Lack hellgrau	**991134 / 992134**	-	**991154**	-
Akzente in Natureiche	**991135 / 992135**	-	**991155**	-

L/R = Türanschlag der Vitrine links/rechts

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Rückwände



Rückwände

Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980273**	-	**980263**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980274**	-	**980264**	-
Akzente in Natureiche	**980275**	-	**980265**	-



Rahmen

M = Media-Lowboard



Rahmen

M = Media-Lowboard

Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980223**	-	**980213**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980224**	-	**980214**	-
Akzente in Natureiche	**980225**	-	**980215**	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.





ACCENT 1
Hänge-Designbox





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980233**	-	**980253**	-
Akzente in Lack hellgrau			**980254**	-
Akzente in Natureiche			**980255**	-



ACCENT 1
Rückwände



Verkaufstyp	Vorschlagskombination		
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		
Akzente in Lack reinweiß	**980243**	-	
Akzente in Lack hellgrau	**980244**	-	
Akzente in Natureiche	**980245**	-	

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau Natureiche Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980113**	-	**980143**	-

Hinweis:
Dunkelgraues Raster in den Zeichnungen = Tür von der Hänge-Designbox in der gleichen Ausführung wie der Akzent des Rahmens



M = Media-Lowboard







Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980083**	-	**980013**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980084**	-	**980014**	-
Akzente in Natureiche	**980085**	-	**980015**	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.







Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980023**	-	**980033**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980024**	-	**980034**	-
Akzente in Natureiche	**980025**	-	**980035**	-









Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980043**	-	**980163**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980044**	-	**980164**	-
Akzente in Natureiche	**980045**	-	**980165**	-

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau Natureiche Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Rahmen
Rückwände



Rückwände

Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980153**	-	**980123**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980154**	-	**980124**	-
Akzente in Natureiche	**980155**	-	**980125**	-





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980293**	-	**980283**	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.









Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980323**	-	**980313**	-

ACCENT 1
Rückwände









Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980183**	-	**980053**	-
Akzente in Lack hellgrau	**980184**	-		
Akzente in Natureiche	**980185**	-		

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980303**	-	**980333**	-





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980173**	-	**980343**	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.





ACCENT 1
Rückwände





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980063**	-	**980353**	-





ACCENT 1
Hänge-Designbox





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980373**	-	**980363**	-
Akzente in Lack hellgrau			**980364**	-
Akzente in Natureiche			**980365**	-

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau Natureiche Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.





Hänge-Designbox

Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980203**	-	**980133**	-
Akzente in Lack hellgrau			**980134**	-
Akzente in Natureiche			**980135**	-



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**980193**	-

Infrarot-Repeater-Set für Lowboards: Type **7777** -

Baukästen, Media-Lowboard

44,8 cm hoch
(46,3 cm hoch
inkl. 1,5 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür

Türanschlag der Drehtür (links oder rechts) frei wählbar; Auslieferung mit rechtem Türanschlag

1 Schublade, 1 Klappe



1 offenes Fach, 1 Klappe

1 offenes Fach, 1 Klappe, mit Kabelführungsmöglichkeit in Rückwand und Abdeckplatte

Nutzmaße offenes Fach: Höhe: 9,3 cm; Breite: 122,6 cm; Tiefe: 40,0 cm

Rahmen



Verkaufstyp	Baukasten 3R	Baukasten 3R	Baukasten 3R	Media-Lowboard 3R
H x B x T in cm	44,8 x 64 x 44,8	44,8 x 128 x 44,8	44,8 x 128 x 44,8	44,8 x 128 x 44,8
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
Akzente in Lack reinweiß	**43403** -	**43103** -	**43113** -	**43613** -
Akzente in Lack hellgrau			**43114** -	**43614** -
Akzente in Natureiche			**43115** -	**43615** -

Baukästen

64,0 cm hoch
(65,5 cm hoch
inkl. 1,5 cm hohen
Stellfüßen)

3 Schubladen

3 Schubladen



2 Schubladen, 1 offenes Fach

Nutzmaße offenes Fach: Höhe: 9,3 cm; Breite: 122,6 cm; Tiefe: 40,0 cm



Rahmen

Verkaufstyp	Baukasten 4R	Baukasten 4R	Baukasten 4R
H x B x T in cm	64 x 64 x 44,8	64 x 128 x 44,8	64 x 128 x 44,8
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
Akzente in Lack reinweiß	**44413** -	**44103** -	**44113** -
Akzente in Lack hellgrau			**44114** -
Akzente in Natureiche			**44115** -

Baukästen

64,0 cm hoch
(65,5 cm hoch
inkl. 1,5 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür

Türanschlag der Drehtür (links oder rechts) frei wählbar; Auslieferung mit rechtem Türanschlag



2 Türen



Verkaufstyp	Baukasten 4R	Baukasten 4R
H x B x T in cm	64 x 64 x 44,8	64 x 128 x 44,8
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
Akzente in Lack reinweiß	**44403** -	**44133** -

Füße

Sollen Baukästen oder Vitrinen auf Füße eingeplant werden, müssen für jeden Baukasten / jede Vitrine Füße bestellt werden.

12,8 cm hoch

Hängebeschlag

Erforderlich bei Wandmontage (Stapeln oder Hängen) der Baukästen und Vitrinen.

Verkaufstyp	Füße für Baukästen (4er Set)	Hängebeschlag	
		für 64 cm Breite	für 128 cm Breite
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	465 -	**102** -	**103** -

Ausführungen Korpus und Front

Lack reinweiß

Ausführungen Akzent 1: Rahmen und Rückwand

Lack reinweiß
Lack hellgrau
Natureiche

Ausführungen Akzent 2: Tür von Hänge-Designbox

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack reinweiß	Lack hellgrau Natureiche Kernnussbaum

Vitrine A, Regale A

179,2 cm hoch
(180,7 cm hoch
inkl. 1,5 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür

Die Standard-Rückwand der Vitrine ist in Lack reinweiß. Für den Glasausschnitt ist die Vitrine mit einer Wende-Rückwand (eine Seite Lack hellgrau, andere Seite Natureiche) ausgestattet. Diese wird kostenlos mitgeliefert.

offene Fächer

Anordnung der Einlegeböden wie bei Vitrine A



Rückwände



Verkaufstyp	Vitrine 10R	Regal A	Regal A
H x B x T in cm	179,2 x 64 x 44,8	179,2 x 32 x 44,8	179,2 x 64 x 44,8
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	41213 L / 41223 R -	**42233** -	**42263** -

Vitrine B, Regale B

179,2 cm hoch
(180,7 cm hoch
inkl. 1,5 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür

Die Standard-Rückwand der Vitrine ist in Lack reinweiß. Für den Glasausschnitt ist die Vitrine mit einer Wende-Rückwand (eine Seite Lack hellgrau, andere Seite Natureiche) ausgestattet. Diese wird kostenlos mitgeliefert.

offene Fächer

Anordnung der Einlegeböden wie bei Vitrine B



Rückwände

Verkaufstyp	Vitrine 10R	Regal B	Regal B
H x B x T in cm	179,2 x 64 x 44,8	179,2 x 32 x 44,8	179,2 x 64 x 44,8
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	42213 L / 42223 R -	**42333** -	**42363** -

Füße

Sollen Baukästen oder Vitrinen auf Füße eingeplant werden, müssen für jeden Baukasten / jede Vitrine Füße bestellt werden.

12,8 cm hoch

Hängebeschlag

Erforderlich bei Wandmontage (Stapeln oder Hängen) der Baukästen und Vitrinen.

LED-Spot (30 W) inkl. Vorschaltgerät (6 W) und Schalter mit Kaltweiß-/ Warmweiß-Steuerung für Fächer hinter Vitrinentüren und in offene Fächer der Regale. 12 V.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

Verkaufstyp	Füße für Baukästen (4er Set)	Hängebeschlag		LED-Spot (2er Set)
		für 64 cm Breite	für 128 cm Breite	30,0 W
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	465 -	**102** -	**103** -	**7542** -

L/R = Türanschlag der Vitrine links/rechts

Hängeelemente

1 Klappe

links wie rechts sowie vertikal und horizontal montierbar

25,6 cm hoch

Hängeelemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag



ACCENT 1
Rückwände

Verkaufstyp	Hängeelement		Hängeregal	
H x B x T in cm	25,6 x 128 x 33		25,6 x 128 x 25	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**42103**	-	**42113**	-
Akzente in Lack hellgrau			**42114**	-
Akzente in Natureiche			**42115**	-

Hänge-Designbox

1 Tür

Türanschlag der Drehtür (links oder rechts) frei wählbar; Auslieferung mit rechtem Türanschlag

ACCENT 2
Hänge-Designbox

51,2 cm hoch
Hänge-Designbox grundsätzlich mit Korpus in Lack reinweiß und inkl. Hängebeschlag

Verkaufstyp	Hänge-Designbox	
H x B x T in cm	51,2 x 51,2 x 33	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**	
Akzente in Lack reinweiß	**44503**	-
Akzente in Lack hellgrau	**44504**	-
Akzente in Natureiche	**44505**	-
Akzente in Kernnussbaum	**44501**	-

Garderobenpaneel, Spiegel

Garderobenpaneel inkl. Hutablage, Garderobenstange und 3 Taschenhaken

horizontal und vertikal montierbar



Verkaufstyp	Garderobenpaneel		Spiegel	
H x B x T in cm	204,8 x 64 x 33		102,4 x 51,2 x 2,3	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
	41243	-	**4643**	-

Tisch mit einseitigem Gestell

Tisch mit einseitigem Gestell zum Auflegen auf 64 cm hohe Baukästen; der Tisch ist um 30° nach links und rechts schwenkbar

Tisch ET 22 freistehend:
siehe Typenliste **now! dining**.



Rollcontainer

Verkaufstyp	Tisch 123		Tisch 143		Tisch 163		Rollcontainer	
H x B x T in cm	73,2 x 123 x 80		73,2 x 143 x 80		73,2 x 163 x 80		57,8 x 43,3 x 59	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**		**Bestell-Nr.**	
	41283	-	**41483**	-	**41683**	-	**1570L**	-

Gestaltungsmöglichkeiten

Skizzier-Raster zum now! easy-Programm

made in germany

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

Checkliste

1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?
2.) Sind alle **Typennummern** richtig? Haben Sie evtl. **Preise und Typennummern** vertauscht?
3.) Bei Kombinationen der **Holz- und Lackausführungen**: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
4.) Ist ersichtlich, ob die bestellten Typen als **Hängeelemente** bzw. als **Sockelelemente** eingesetzt werden? Haben Sie bei Hängebaukästen an den **Hängebeschlag** gedacht?
5.) Ist das **Zubehör** wie z.B. Beleuchtung etc. in der Zeichnung eingetragen?
6.) Ist dies ein **Ergänzungsauftrag?** Wenn ja, wann war die **Erstlieferung**? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!



Grundriss **Maßstab 1 : 25**



Wichtiger Hinweis!
Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission

Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen dürfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschließlich **auf Möbel** (wie z.B. die LED-Aufbauleuchte für Kleiderschränke) oder **in offene Fächer, offene Korpusse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt** (wie z.B. die Lichtleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden. **Die Einplanung von Beleuchtungen hinter blickdichten Fronten (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzlackfronten oder vollflächig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht möglich.**

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Hochglanzfronten. Mit einem Set können beliebig viele Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Mindestens 4 cm Abstand der Geräte zur Front
- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen
- Hochfrequenzsignale können nicht übertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelschellen

Verkaufstyp	Infrarot-Repeater-Set
	für Lowboards (1 Set pro Fach)
Bestell-Nr.	**7777**
	-

Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset zur bauseitigen Anbringung von Kabeldurchlässen in Abdeckplatten, Korpussen, Mittelseiten und Rückwänden in Holz-/Lack-/Hochglanzlackausführungen. Der Kabeldurchlass-Bohrer kann mit allen handelsüblichen Bohrmaschinen verwendet werden.

Das Kabeldurchlass-Montageset besteht aus:

- 1 Kabeldurchlass-Bohrer (Ø 60 mm)
- 3x Kabeldurchlass Type K3 (aluminiumfarbig)

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise in der Montageanleitung!

Verkaufstyp	Kabeldurchlass-Montageset
Bestell-Nr.	**1111**
	-

Maßübersicht Flachbildschirmgrößen

Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
Diese schematischen Darstellungen dienen zur Orientierung, wie hoch und breit Flachbildschirme mit unterschiedlichen Flachbildschirm-Diagonalen sind. Die unten aufgeführten Maße sind jedoch lediglich ca. Maße und variieren von Hersteller zu Hersteller.

Anhand der Maße können Sie in etwa abschätzen, wie breit z.B. ein Lowboard sein muss, damit der Flachbildschirm seitlich nicht übersteht.



ca. 80 cm breit



ca. 91 cm breit



ca. 102 cm breit



ca. 110 cm breit



ca. 121 cm breit



ca. 132 cm breit



ca. 138 cm breit



ca. 147 cm breit

Klappenanschlag

Klappenanschlag
Soweit es in der Typenliste nicht anders gekennzeichnet bzw. dargestellt ist, haben alle Elemente mit Klappe den Klappenanschlag unten.

Wichtige Hinweise

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise:
Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht
- besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Weitere Hinweise:
Werden die 2 bis 10 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einhängen zu können.

Maximale Belastungen

Maximale Belastungen
Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

now! easy by hülsta

made in germany

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen. Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	**Montage-Mörtelset** ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm² 	Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten
4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen
9x Einschraubhülsen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer
1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch „3“ teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

= Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

5555

-

now! easy

Stand: D 7. 2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.now.huelsta.com

now!
by hülsta